

## Identification :

Nom :  Prénom :

Société :

Mail :

Téléphone :

## Commande :

Type :  TRIVIA Single use  TRIVIA Multi use

Alarme basse(°C)  Alarme Haute(°C)

Quantité :

Langue du PDF :  FR  EN  DE  NL  CN  Autre

Programmation personnalisée :  Oui  Non<sup>2</sup>  Pré-programmation standard<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Standard : correspond à un intervalle de mesure de 5 min et un délai de 15 min avant le début des mesures.

<sup>2</sup> Programmation via le logiciel SofrigamManager (gratuit) uniquement pour les Trivia Mu

## Programmation personnalisée :

Fréquence de mesure ( $\geq 1$  min) :

2<sup>ème</sup> Alarme basse  2<sup>ème</sup> Alarme haute

Délai hors alarme consécutive<sup>2</sup> :

<sup>2</sup> Délai autorisé du dépassement de l'alarme sans interruption, pour une seule excursion. Ex : Pour une valeur fixée à 5 min l'alarme ne se déclenche pas si l'excursion dure moins de 5 min.

Délai hors alarme Totale<sup>3</sup> :

<sup>3</sup>Délai autorisé du dépassement des alarmes en tenant compte de la somme de toutes les excursions. Ex pour une valeur fixé à 25 min, l'alarme se déclenche si la somme des excursions dépasse 25 min.

Démarrage Manuel :  Sans délai  Avec délai

Valeur du délai<sup>4</sup> :

<sup>4</sup>Correspond au délai après lequel le TRIVIA enregistre les mesures une fois que celui-ci est démarré.

Autre demande :